

*/f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Produkt.msi | Produktcode>*

*Repariert ein Produkt.*

*p - nur wenn eine Datei fehlt*

*o - wenn eine Datei fehlt oder eine ältere Version installiert ist (Standard)*

*e - wenn eine Datei fehlt oder eine gleiche bzw. ältere Version installiert ist*

*d - wenn eine Datei fehlt oder eine andere Version installiert ist*

*c - wenn eine Datei fehlt oder die Prüfsumme nicht mit dem berechneten Wert übereinstimmt*

*a - Erzwingt die Neuinstallation aller Dateien*

*u - Alle erforderlichen benutzerspezifischen Registrierungseinträge (Standard)*

*m - Alle erforderlichen Computerspezifischen Registrierungseinträge (Standard)*

*s - Alle vorhandenen Verknüpfungen (Standard)*

*v - Führt von der Quelle aus und speichert das lokale Paket zwischen*

*Öffentliche Eigenschaften festlegen*

*[PROPERTY=Eigenschaftswert]*

*Weitere Informationen betreffend der Befehlszeilensyntax erhalten Sie im Windows®  
Installer SDK.*

*Copyright © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.*

*Teile dieser Software basieren zum Teil auf der Arbeit der Independent JPEG Group."*

*/promptrestart*

*Benutzereingabe, falls Neustart erforderlich ist*

*/forcerestart*

*Computer nach Abschluss der Installation immer neu starten*

#### *Protokollierungsoptionen*

*/[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|\*] <Protokolldatei>*

*i - Statusmeldungen*

*w - Nicht schwerwiegende Warnungen*

*e - Alle Fehlermeldungen*

*a - Ausführung von Aktionen*

*r - Aktionsspezifische Einträge*

*u - Benutzeranforderungen*

*c - Ursprüngliche Benutzeroberflächenparameter*

*m - Informationen betreffend zuwenig Arbeitsspeicher oder schwerwiegendem Abbruch*

*o - Meldungen betreffend zuwenig Speicherplatz*

*p - Terminaleigenschaften*

*v - Ausführliche Ausgabe*

*x - Zusätzliche Debuginformationen*

*+ - An vorhandene Protokolldatei anhängen*

*! - Jede Zeile ins Protokoll aufnehmen*

*\* - Alle Informationen mit Ausnahme der Optionen v und x protokollieren*

*/log <Protokolldatei>*

*Entspricht /!\* <Protokolldatei>*

#### *Aktualisierungsoptionen*

*/update <Update1.msp>[;Update2.msp]*

*Übernimmt Update(s).*

*/uninstall <Patchcode-GUID>[;Update2.msp] /package <Produkt.msi | Produktcode>*

*Entfernt Update(s) für ein Produkt.*

#### *Reparaturoptionen*

"Windows ® Installer. V 5.0.7601.17514

*msiexec /Option <Erforderliche Parameter> [Optionale Parameter]*

#### *Installationsoptionen*

*</package | /i> <Produkt.msi>*

*Installiert oder konfiguriert ein Produkt.*

*/a <Produkt.msi>*

*Administrative Installation - Installiert ein Produkt im Netzwerk.*

*/j<u|m> <Produkt.msi> [/t <Transformliste> [/g <Sprach-ID>]*

*Kündigt ein Produkt an - m für alle Benutzer, u für den aktuellen Benutzer*

*</uninstall | /x> <Produkt.msi | Produktcode>*

*Deinstalliert das Produkt.*

#### *Anzeigeoptionen*

*/quiet*

*Hintergrundmodus, keine Benutzerinteraktion*

*/passive*

*Unbeaufsichtigter Modus - Nur Statusleiste*

*/q[n|b|r|f]*

*Legt die Benutzeroberfläche fest.*

*n - Keine Benutzeroberfläche*

*b - Einfache Benutzeroberfläche*

*r - Reduzierte Benutzeroberfläche*

*f - Vollständige Benutzeroberfläche (Standard)*

*/help*

*Hilfeinformationen*

#### *Neustartoptionen*

*/norestart*

*Kein Neustart nach Abschluss der Installation*